






平面図



立面図



断面図


部 品 表

番号	品 名	材 質	数量	重量kg	備 考
1	上部ユニット	F R P	1	4	t=5mm
2	中間ユニット	F R C	1	4 7	t=30mm 表面防水処理
3	下部ユニット	F R C	1	5 0	t=25mm
4	上部ボルトガスケット	E P D M	4		t=3mm
5	上部ユニットガスケット	E P D M	1		t=8mm
6	上部ユニット固定ボルト	S U S	4		M 8 × 3 0 L
7	中間ユニット固定ボルト	S S 亜鉛メッキ	4		M 8 × 1 1 0 L
8	アンカーボルト	S S 亜鉛メッキ	4		W1/2 L=140mm (140mm～170mm) ※特注品 L=300mm (300mm～330mm)
			4		W1/2 L=100mm


提出月日 令和 年 月 日

客 先	殿	検 図	御 承 認	製作数
工事名称				
納 期				


図面名称
(F)P-0型仕様図
S C A L E=1/10
フジモリ産業（株）／（株）ジェス




平面図




立面図



断面図



立面図




断面図


部 品 表

番号	品 名	材 質	数量	重量kg	備 考
1	上部ユニット	FRP	1	8	t=5mm
2	中間ユニット	FRC	1	60	t=30mm 表面防水処理
3	下部ユニット	FRC	1	69	t=25mm
4	上部ボルトガスケット	EPDM	6		t=3mm
5	上部ユニットガスケット	EPDM	1		t=8mm
6	上部ユニット固定ボルト	SUS	6		M8×30L
7	中間ユニット固定ボルト	SS垂鉛メッキ	6		M8×110L
8	アンカーボルト	レベルアンカー	4		W1/2 L=140mm (140mm～170mm)
		L型アンカー	6		※特注品 L=300mm (300mm～330mm) W1/2 L=100mm


					提出月日	令和 年 月 日
客 先	殿	検 図	御 承 認	製作数	図面名称 (F)P-I型仕様図 S C A L E=1/10 フジモリ産業（株）／（株）ジェス	
工事名称						
納 期						




平面図




立面図



断面図



立面図




断面図

部 品 表


番号	品 名	材 質	数量	重量kg	備 考
1	上部ユニット	FRP	1	8	t=5mm
2	中間ユニット	FRC	1	7.4	t=30mm 表面防水処理
3	下部ユニット	FRC	1	8.0	t=25mm
4	上部ボルトガスケット	EPDM	6		t=3mm
5	上部ユニットガスケット	EPDM	1		t=8mm
6	上部ユニット固定ボルト	SUS	6		M8×30L
7	中間ユニット固定ボルト	SS垂鉛メッキ	8		M8×110L
8	アンカーボルト	SS垂鉛メッキ	4		W1/2 L=140mm (140mm~170mm) ※特注品 L=300mm (300mm~330mm)
			8		W1/2 L=100mm

客 先	殿	検 図	御 承 認	製作数	図面名称
工事名称					(F)P-Ⅱ型仕様図
納 期					SCALE=1/10
					フジモリ産業（株）／（株）ジェス


提出月日 令和 年 月 日



平面図



立面図








断面図

部 品 表

番号	品 名	材 質	数量	重量kg	備 考
1	上部ユニット	FRP	1	4	t=5mm
2	中間ユニット	FRC	1	47	t=30mm 表面防水処理
3	下部ユニット	FRC	1	67	t=25mm
4	上部ボルトガスケット	EPDM	4		t=3mm
5	上部ユニットガスケット	EPDM	1		t=8mm
6	上部ユニット固定ボルト	SUS	4		M8×30L
7	中間ユニット固定ボルト	SS垂鉛メッキ	4		M8×110L
8	アンカーボルト	SS垂鉛メッキ	4		W1/2 L=140mm(140mm~170mm) ※特注品 L=300mm(300mm~330mm)
		L型アンカ	4		W1/2 L=100mm

提出月日	令和 年 月 日
図面名称	(F)PH-0型仕様図
製作数	SCALE=1/10
納 期	フジモリ産業(株) / (株) ジェス






客 先	殿	検 図	御 承 認	製作数
工事名称				
納 期				



部 品 表

番号	品 名	材 質	数量	重量kg	備 考
1	上部ユニット	F R P	1	8	t=5mm
2	中間ユニット	F R C	1	6 0	t=30mm 表面防水処理
3	下部ユニット	F R C	1	8 4	t=25mm
4	上部ボルトガスケット	E P D M	6		t=3mm
5	上部ユニットガスケット	E P D M	1		t=8mm
6	上部ユニット固定ボルト	S U S	6		M 8 × 3 0 L
7	中間ユニット固定ボルト	S S 亜鉛メッキ	6		M 8 × 1 1 0 L
8	レベルアンカー	S S 亜鉛メッキ	4		W1/2 L=140mm (140mm～170mm) ※特注品 L=300mm (300mm～330mm)
	L型アンカー		6		W1/2 L=100mm

客 先	殿	検 図	御 承 認	製作数	図面名称
工事名称					(F)PH-I型仕様図 SCALE=1/10
納 期					フジモリ産業（株）／（株）ジェス




部 品 表


番号	品 名	材 質	数量	重量kg	備 考
1	上部ユニット	F R P	1	8	t=5mm
2	中間ユニット	F R C	1	7 4	t=30mm 表面防水処理
3	下部ユニット	F R C	1	9 8	t=25mm
4	上部ボルトガasket	E P D M	6		t=3mm
5	上部ユニットガasket	E P D M	1		t=8mm
6	上部ユニット固定ボルト	S U S	6		M 8 × 3 0 L
7	中間ユニット固定ボルト	S S 亜鉛メッキ	8		M 8 × 1 1 0 L
8	アンカーボルト レールアンカー L型アンカー	S S 亜鉛メッキ	4		W1/2 L=140mm (140mm～170mm) ※特注品 L=300mm (300mm～330mm)
			8		W1/2 L=100mm

客 先	殿	検 図	御 承 認	製 作 数
工 事 名 称				
納 期				


提出月日	令和 年 月 日
図面名称	(F)PH-Ⅱ型仕様図 S C A L E=1/10
フジモリ産業（株）／（株）ジェス	



平面図



立面図




断面図


部 品 表

番号	品 名	材 質	数量	重量kg	備 考
1	上部ユニット	FRP	1	9	t=5mm
2	中間ユニット	FRC	1	14.6	t=35mm 表面防水処理
3	下部ユニット	FRC	1	9.0	t=25mm
4	上部ボルトガスケット	EPDM	12		t=3mm
5	上部ユニットガスケット	EPDM	1		t=8mm
6	上部ユニット固定ボルト	SUS	12		M8×30L
7	中間ユニット固定ボルト	SS亜鉛メッキ	8		M8×110L
8	アンカーボルト	SS亜鉛メッキ	4		W1/2 L=140mm(140mm~170mm) ※特注品 L=300mm(300mm~330mm)
	レールアンカー L型アンカー		8		W1/2 L=100mm


客 先	殿	検 図	御 承 認	製作数	提出月日	令和 年 月 日
工事名称					図面名称	(F)V-I型仕様図
納 期						SCALE=1/10
						フジモリ産業(株) / (株) ジェス



平面図



立面図




断面図


部 品 表

番号	品 名	材 質	数量	重量kg	備 考
1	上部ユニット	FRP	1	15	t=5mm
2	中間ユニット	FRC	1	160	t=30mm 表面防水処理
3	下部ユニット	FRC	1	140	t=30mm
4	上部ボルトガスケット	EPDM	12		t=3mm
5	上部ユニットガスケット	EPDM	1		t=8mm
6	上部ユニット固定ボルト	SUS	12		M8×30L
7	中間ユニット固定ボルト	SS亜鉛メッキ	12		M8×110L
8	アンカーボルト	レベルアンカー	4		W1/2 L=140mm (140mm～170mm) ※特注品 L=300mm (300mm～330mm)
		L型アンカー	12		W1/2 L=100mm


					提出月日	令和 年 月 日
客 先	殿	検 図	御 承 認	製作数	図面名称 (F)V-Ⅱ型仕様図 SCALE=1/10	
工事名称						
納 期					フジモリ産業（株）／（株）ジェス	



平面図



立面図




断面図


部品表

番号	品名	材質	数量	重量kg	備考
1	上部ユニット	FRP	1	9	t=5mm
2	中間ユニット	FRC	1	146	t=35mm 表面防水処理
3	下部ユニット	FRC	1	110	t=25mm
4	上部ボルトガスケット	EPDM	12		t=3mm
5	上部ユニットガスケット	EPDM	1		t=8mm
6	上部ユニット固定ボルト	SUS	12		M8×30L
7	中間ユニット固定ボルト	SS垂鉛メッキ	8		M8×110L
8	アンカーボルト	レベルアンカー	4		W1/2 L=140mm (140mm～170mm) ※特注品 L=300mm (300mm～330mm)
		L型アンカー	8		W1/2 L=100mm


					提出月日	令和 年 月 日
客先	殿	検図	御承認	製作数	図面名称	
工事名称					(F) VH-I 型仕様図	
納期					S C A L E=1/10	
					フジモリ産業（株）／（株）ジェス	



平面図



立面図




断面図


部 品 表

番号	品 名	材 質	数量	重量kg	備 考
1	上部ユニット	FRP	1	15	t=5mm
2	中間ユニット	FRC	1	160	t=30mm 表面防水処理
3	下部ユニット	FRC	1	165	t=30mm
4	上部ボルトガasket	EPDM	12		t=3mm
5	上部ユニットガasket	EPDM	1		t=8mm
6	上部ユニット固定ボルト	SUS	12		M8×30L
7	中間ユニット固定ボルト	SS垂鉛メッキ	12		M8×110L
8	アンカーボルト	SS垂鉛メッキ	4		W1/2 L=140mm (140mm~170mm) ※特注品 L=300mm (300mm~330mm)
	ヘルパー L型アンカー		12		W1/2 L=100mm


					提出月日	令和 年 月 日
客 先	殿	検 図	御 承 認	製作数	図面名称 (F) VH-Ⅱ型仕様図 S C A L E=1/10	
工事名称						
納 期					フジモリ産業（株）／（株）ジェス	



平面図



立面図




断面図


部 品 表

番号	品 名	材 質	数量	重量kg	備 考
1	上部ユニット	F R P	1	1 5	t=5mm
2	中間ユニット	F R C	1	1 6 0	t=30mm 表面防水処理
3	下部ユニット	F R C	1	1 5 3	t=30mm
4	上部ボルトガスケット	E P D M	1 2		t=3mm
5	上部ユニットガスケット	E P D M	1		t=8mm
6	上部ユニット固定ボルト	S U S	1 2		M 8 × 3 0 L
7	中間ユニット固定ボルト	S S 亜鉛メッキ	1 2		M 8 × 1 1 0 L
8	アンカーボルト	S S 亜鉛メッキ	4		W1/2 L=140mm (140mm～170mm) ※特注品 L=300mm (300mm～330mm)
			9		W1/2 L=100mm
9	下部ユニット連結ボルト	S S 亜鉛メッキ	1		M10×500mm


					提出月日	令和 年 月 日
客 先	殿	検 図	御 承 認	製作数	図面名称	
工事名称					(F) VW-Ⅱ (S) 型仕様図	
納 期					S C A L E=1/10	
					フジモリ産業（株）／（株）ジェス	



平面図



立面図



断面図

部 品 表

番号	品 名	材 質	数量	重量kg	備 考
1	上部ユニット	FRP	1	1 5	t=5mm
2	中間ユニット	FRC	1	1 6 0	t=30mm 表面防水処理
3	下部ユニット	FRC	1	1 7 4	t=30mm
4	上部ボルトガスケット	EPDM	1 2		t=3mm
5	上部ユニットガスケット	EPDM	1		t=8mm
6	上部ユニット固定ボルト	SUS	1 2		M8×30L
7	中間ユニット固定ボルト	SS垂鉛メッキ	1 2		M8×110L
8	アンカーボルト I型アンカー L型アンカー	SS垂鉛メッキ	4		W1/2 L=140mm (140mm~170mm) ※特注品 L=300mm (300mm~330mm)
			6		W1/2 L=100mm
9	下部ユニット連結ボルト	SS垂鉛メッキ	2		M10×500mm

					提出月日	令和 年 月 日
客 先	殿	検 図	御 承 認	製作数	図面名称 (F) VW-Ⅱ (W) 型仕様図 S C A L E=1/10	
工事名称						
納 期					フジモリ産業（株）／（株）ジェス	